# ВТУЛКА С ШАРИКОВЫМ СЕПАРАТОРОМ

**RB12** 

## АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОДЫ:

Z12; N13; Z1080

#### МАТЕРИАЛ:


внешней втулки: 1.7139; шариковой втул-

ки: латунь

#### ОПИСАНИЕ:

Втулка с шариковым сепаратором, идеальна для точного скольжения на прессформах с быстрыми циклами.

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:** RB12-d1\*l1



d1	l1	d3	d4	12	1	<b>S2</b>	Ход тах.
12	40	22	26	2,1	24	18	50
12	56	22	26	2,1	24	18	82
18	45	30	35	3	34	23	44
18	56	30	35	3	34	23	66
18	71	30	35	3	34	23	96
30	56	46	52	4,8	54	33	32
30	75	46	52	4,8	54	33	70
30	95	46	52	4,8	54	33	110

# КОЛОНКА С ГОЛОВКОЙ ДЛЯ ВТУЛКИ RB12

**RB012** 

**АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОДЫ:** Z012; GB112; ≈E1035; N14; SPW; Z1060; Z1080


**МАТЕРИАЛ:** 1.1213 Термическая обработка: индукционная

## ОПИСАНИЕ:

Колонка с головкой для втулки с шариковым сепаратором RB12.

**ТВЕРДОСТЬ:** 60-62 HRC.

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:**RB012-D\*L



<b>d1</b>	al A	l1	К	I						
	d4			80	100	120	140	160	200	240
12	16	4	4	•	•	•				
18	22	7	6			•	•	•		
30	36	7	6					•	•	•